RIMOR

Catalogue 2025-2026

RIMOR

World sweet home

Bienvenue. Partout où la route vous mènera.

Rimor transforme chaque destination en un véritable chez-soi. Depuis près de 50 ans, nous créons des camping-cars et des vans pensés autour d'une idée simple : vous offrir le confort authentique de l'endroit que vous aimez le plus. Nos véhicules, entièrement conçus et fabriqués en Italie, allient fonctionnalité, espace et convivialité dans un design pensé pour que vous vous sentiez bien, où que vous soyez.

Que vous partiez à la mer, à la montagne, en ville ou en pleine nature, Rimor vous fait redécouvrir le plaisir de voyager en toute liberté. Et surtout, de vous sentir libre, toujours, au bon endroit.

Votre boussole

Une carte complète pour trouver le Rimor qui vous convient le mieux

Comment trouver le véhicule qui se rapproche le plus de l'idée que vous vous faites de la vie en plein air et la transformer en réalité ? Aidez-vous de cette carte récapitulative. Découvrez toutes les autres nouveautés et choisissez le véhicule Rimor qui correspond le mieux à vos exigences, en comparant d'un simple coup d'œil le nombre de lits disponibles, les sièges carte grise, la longueur totale du véhicule et le type de moteur.

Horus

Fiat Ducato 2,2 L

5 | de 5413 à 6363 mm | 4 | de 3 à 5

Kilig

Ford Transit 2,0 L

5 / 7 | de 6449 à 7338 mm | de 4 à 7 | de 2 à 7

Sarus

Fiat Ducato 2,2 L

6 / 7 | de 6423 à 7443 mm | de 4 à 7 | de 2 à 6+1

Légende

profilé · fourgons · places homologuées · capucine · longueur extérieure · places couchage au total (y compris aménageables)

L’expérience qui vous guide.

Confort et fonctionnalités pour tous nos modèles.

De nombreuses gammes, différents modèles, mais plusieurs caractéristiques communes à commencer par la fiabilité et la fonctionnalité, résultat de techniques de fabrication éprouvées au fil du temps. Notre expérience nous guide dans le choix des meilleures solutions pour vous garantir un confort maximal, sous le signe de l’artisanat italien.

TECHNOLOGIE ÉNERGÉTIQUE DE SÉRIE

- Système Smart Energy MEB-300
- Contrôle à distance via application
- Recharge optimisée des batteries
- Intégration de panneaux solaires
- Gestion multi-sources : Réseau AC / Solaire / Alternateur
- Nœuds intelligents avec une puissance jusqu’à 400W / 60A

CONFORT DE SOMMEIL ET INTIMITÉ

- Store occultant cabine avant et latéral de série
- Matelas déhoussables en tissu hypoallergénique
- Sommiers à lattes sur lits arrière (et avant)*
- Éclairage unités murales avec LED guide-lumière

CUISINE ET DESIGN

- 3 feux avec allumage électrique*
- Charnières unités murales à fermeture amortie
- Panier amovible intégré dans cuisine
- Poignées de garage ergonomiques « pull »

CONDUITE ET SÉCURITÉ

- Appuie-têtes automobiles réglables
- Prédisposition ISOFIX de série
- Soute batterie et installation extérieure à accès facile
- Feux full LED

*vérifiez auprès de votre concessionnaire les modèles disponibles



MEB-300. La nouvelle ère Rimor.

Des camping-cars et vans intelligents, équipés du MEB-300. Smart Energy System.

Vos camping-cars et vans Rimor sont désormais plus intelligents que jamais. Chaque modèle est doté de série du MEB-300 Smart Energy System : un système de gestion de l'énergie, de commande et de recharge, qui définit un nouveau standard en termes de performance énergétique et de sécurité. Et tout cela confortablement accessible d'un simple toucher.

Commande à distance

Éclairage et bien d'autres fonctions encore sont confortablement gérables à distance depuis votre portable. Grâce au système Bluetooth et à l'application dédiée, tout est accessible d'un simple toucher.

Une recharge optimisée

Une recharge optimisée des batteries auxiliaires et principales, pour une longévité accrue et une consommation d'énergie maîtrisée. Avec un rendement de conversion énergétique de 96 %.

Intégration de panneaux solaires

Grâce à la technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking), le chargeur optimise l'entrée d'énergie solaire pour capter un maximum de puissance, garantissant ainsi une recharge efficace même par luminosité variable.

Nouveaux nœuds intelligents

Contrôlez et gérez de manière intelligente l'entrée d'énergie provenant du réseau électrique, des panneaux photovoltaïques et de l'alternateur du véhicule.

Intelligent. Et puissant !

Avec une puissance de crête de 400W et la capacité de délivrer jusqu'à 60A via l'alternateur, le MEB-300 garantit une recharge rapide et sécurisée des batteries auxiliaires.

Gestion multi-sources

Intégration fluide de l'énergie provenant du réseau CA, des panneaux solaires et de l'alternateur des véhicules.

L’innovation au service de votre plaisir de conduite.

FIAT DUCATO X250

Grand confort au volant, régulateur de vitesse, système Traction Plus et assistance au démarrage en côte.

- **Sièges « Captain Chair » :** appuie-têtes intégrés, dossier large et double, accoudoirs réglables
- **Régulateur de vitesse**
- **Traction plus + assistance au démarrage en côte**

Et bien plus encore : double airbag, fermeture centralisée, pré-équipement pour radio et haut-parleurs, vitres électriques, rétroviseurs électriques, ABS (Système anti-blocage des roues lors du freinage), antenne DAB intégrée dans les rétroviseurs de série, phares antibrouillard, commandes au volant (sans radio), suspensions arrière en matériau composite, pneus toutes saisons.

FORD TRANSIT

Le système SYNC le plus puissant offre un écran exceptionnel, une connectivité parfaite et des fonctions avancées pour les véhicules électriques.

- **Écran tactile 12 pouces**
- **Caméra de recul arrière de série**
- **Connectivité avancée :** Navigation connectée / commande vocale / intégration avec smartphone

Et bien plus encore : accoudoirs des sièges de cabine, régulateur de vitesse, assistance au maintien dans la voie + alerte de changement de voie, reconnaissance des signaux routiers de limitation de vitesse, capteurs de stationnement avant, caméra arrière, double airbag, rétroviseurs électriques, ABS (Système anti-blocage des roues lors du freinage), assistance au démarrage en côte, radio DAB/USB/MP3/BLUETOOTH avec commandes au volant, Start & Stop, tableau de bord numérique « tendance » 8 pouces + boîte à gants à serrure, revêtements intérieurs « tendance », dispositif de dégivrage rapide du pare-brise, essuie-glaces automatiques avec capteurs de pluie, rétroviseurs électriques avec dégivrage, frein à main électrique, phares antibrouillard, feux automatiques, détecteur d’angle mort et assistant de freinage avec reconnaissance des piétons et cyclistes.

HORUS

Van time.
Fun time!

Vous êtes sur la route du fun.

Commencez votre prochaine aventure avec Horus. Faites-le à votre façon, car il y a un Horus pour chaque esprit libre. Compact et vif ou spacieux et généreux, vous pouvez choisir le van que vous préférez parmi une gamme pensée pour s'adapter à vous. Un exemple ? Horus 45, avec ses lits doubles arrière superposés et modulaires, offre jusqu'à quatre places de couchage confortables dans la zone de nuit. Et si vous voyagez à cinq, la dînette se transforme en un lit supplémentaire, pour accueillir tout le monde.

Gérez les éclairages directement depuis votre smartphone et rechargez efficacement les batteries auxiliaires grâce au nouveau système intelligent MEB-300. Profitez du confort de la maison, dans toutes les configurations : lits doubles et lits jumeaux ou lits à la française. Laissez-vous surprendre par les nouveautés : du store occultant de la cabine avant et latéral au grand lanterneau panoramique de 700x500 mm, de série sur toute la gamme.

Horus

Motorisation
Fiat Ducato

Cylindrée
2,2 L

5

de 5413 à
6363 mm

4

de 3
à 5

Compact.
Complet.
Incroyable.

CONFORT

Voyagez comme vous le souhaitez, dormez comme chez vous. Lits doubles ou jumeaux, matelas hypoallergéniques déhoussables et store occultant avant et latéral pour un repos assuré, où que vous vous trouviez. Et les sièges Captain Chair font toute la différence, même en roulant.

TECHNOLOGIE

Au volant, profitez de la route avec le régulateur de vitesse, la Traction Plus pour dominer les terrains difficiles et glissants, l'assistance au démarrage en côte et les commandes intégrées. Et appréciez les avantages du nouveau Système Smart Energy MEB-300, également présent sur Horus.

DESIGN

Lignes modernes, intérieurs soignés, matériaux résistants. Le lanterneau panoramique de 700x500 mm apporte beaucoup de lumière à l'intérieur et un bout de ciel à l'extérieur. La forme suit la fonction, mais sans jamais sacrifier le style. Parce que l'œil aussi veut son van.

CONFIGURATIONS

Compact ou spacieux, Horus s'adapte à votre façon de vivre la route. Lits modulaires, jumeaux, à la française ou superposés. Besoin de plus d'espace ? Horus 54 et 38 transforment la zone de nuit en espace de chargement et Horus 45 vous offre jusqu'à 5 places de couchage.

ZONES DE NUIT

- Lit à la française (Horus 12)
- Lit double- (Horus 38 / Horus 54)
- Lit double superposé (Horus 45)
- Lits jumeaux (Horus 95)



HORUS 12

5413x2050

4 3*

HORUS 38

5998x2050

4 3*

HORUS 45

5998x2050

4 5*



HORUS 54

5413x2050

4 3*

HORUS 95

6363x2050

4 3*

*places couchage au total de série (y compris aménageables)

Données techniques

HORUS

Moteur Fiat Ducato
Cylindrée 2,2 L
Puissance maxi 103-140 kW-CV



DIMENSION ET POIDS	HORUS 12	HORUS 38	HORUS 45
Empattement (mm)	3450	4035	
Longueur extérieure (mm)	5413	5998	
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2050 - 1850		
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2659 - 1875		
Places homologuées	4		
Poids total (kg)	3500		

LITS			
Places couchage fixes	2		4
Places de couchage aménageables	1		
Lit simple aménageable dînette centrale	1100x1820 (1320)	1150x1820 (1400)	
Lit double aménageable dînette centrale	-		
Lit double aménageable dînette arrière	-		
Lit simple arrière	-		
Lit double arrière	1200x1900	1350x1920	n. 2 1350x1850

RÉSERVOIRS			
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.		
Eaux usées	90 l.		
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg	(1+1) x 5:6 kg	(1+1) x 11:13 kg

AMÉNAGEMENT			
Chauffage à gaz	Combi C4		
Chauffe-eau	Combi C4		
Sièges pivotantes cabine	✓		
Lanterneau panoramique zone jour	✓		
Occultant cabine de conduite	✓		
Frigo	70 l.	90 l. (141 l. sur demande)	
N. feux plan de cuisson	2		
Hotte aspirante	-		
Four	-	sur demande (no frigo 141 l.)	

Données techniques

HORUS

Moteur Fiat Ducato
Cylindrée 2,2 L
Puissance maxi 103-140 kW-CV



DIMENSION ET POIDS	HORUS 54	HORUS 95
Empattement (mm)	3450	4035XL
Longueur extérieure (mm)	5413	6363
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2050 - 1850	
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2659 - 1875	
Places homologuées	4	
Poids total (kg)	3500	

LITS		
Places couchage fixes	2	
Places de couchage aménageables	1	
Lit simple aménageable dînette centrale	900x1820	1100x1820 (1400)
Lit double aménageable dînette centrale	-	
Lit double aménageable dînette arrière	-	
Lit simple arrière	-	800x1900 - 800x1900
Lit double arrière	1320x1920	avec rallonge: 1300x1920

RÉSERVOIRS		
Eau potable (intérieur)	20 + 59 l.	20 + 65 l.
Eaux usées	90 l.	
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg	

AMÉNAGEMENT		
Chauffage à gaz	Combi C4	
Chauffe-eau	Combi C4	
Sièges pivotantes cabine	✓	
Lanterneau panoramique zone jour	✓	
Occultant cabine de conduite	✓	
Frigo	70 l.	90 l. (141 l. sur demande)
N. feux plan de cuisson	2	
Hotte aspirante	-	
Four	-	sur demande (no frigo 141 l.)

Plongez au cœur de vos passions.

KILIG

L’émotion de la découverte.

La vie en camping-car ne vous a jamais fait battre le cœur aussi fort.

La vie en plein air devient une véritable émotion avec Kilig. Grâce à sa nouvelle coque plus légère et résistante, Kilig vous emmène loin en toute agilité et confort. Laissez-vous séduire par ses solutions intelligentes, même au volant : SYNC 4 avec écran tactile 12”, caméra de recul et navigation connectée, intégration smartphone et commandes vocales.

Préparez-vous à tomber amoureux de son design entièrement relooké : intérieurs modernes, élégants et raffinés, avec de nouveaux détails, tissus et composants. Et un confort de sommeil irrésistible : sommiers à lattes sur lits arrière (là où disponibles) et matelas déhoussables hypoallergéniques. À l’intérieur, chaque détail est pensé pour votre bien-être : cuisine à 3 feux avec allumage électrique, tiroirs à fermeture amortie, éclairage d’ambiance à LED guide-lumière et solutions malines comme le panier amovible intégré.

Kilig

	5	7
Motorisation **Ford Transit**	de 6970 à 7308 mm	de 6449 à 7338 mm
Cylindrée **2,0**	de 5 à 7 / de 5 à 6+1	de 4 à 7 / de 2 à 7

Le plaisir simple de bien voyager.

CONFORT

Dormez mieux que chez vous : matelas déhoussables hypoallergéniques, sommiers à lattes (là où disponibles) et store occultant cabine avant et latéral de série. Chaque détail est pensé pour que vous vous sentiez bien, à tout moment.

TECHNOLOGIE

SYNC 4, avec écran tactile 12”, caméra de recul, navigation connectée et commandes vocales, fait entrer la haute technologie au cœur de votre aventure. Et avec le nouveau Système Smart Energy MEB-300, l’énergie est sous contrôle, à portée de doigt.

DESIGN

Intérieurs entièrement relookés avec des tissus modernes, de nouvelles finitions et des détails élégants. Le design Kilig est aussi beau à regarder que pratique à vivre. Lignes épurées, matériaux résistants, ambiance chaleureuse. Chaque voyage commence avec style.

CONFIGURATIONS

Il y a un Kilig pour chaque style de voyage. Kilig 77 Plus avec double lit pavillon et dînette en U, Kilig 79 Plus et 9 pour voyager à 7, Kilig 50 avec double dînette en îlot et lits superposés, et bien d’autres encore. Il ne vous reste plus qu’à choisir la liberté à votre mesure.

ZONES DE NUIT

- Lit transversal (Kilig 5 / Kilig 78 Plus)
- Lits superposés (Kilig 9 / Kilig 79 Plus)
- Doubles lits superposés (Kilig 50)
- Lits jumeaux (Kilig 695 / Kilig 95 Plus)
- Lit central (Kilig 669 / Kilig 66 Plus / Kilig 69 Plus)
- Lit pavillon avant XL (Kilig 67 Plus)
- Double lit pavillon (Kilig 77 Plus)



KILIG 5

6970x2340

6 | 4* (+2 opt) | 1280x850 (1080x850 opt)



KILIG 9

6970x2340

7 | 4* (+2+1 opt) | 1150x650



KILIG 50

7285x2340

6 | 6* | n.1 950x1350 n.1 950x1150



KILIG 67 PLUS

6449x2340

4 | 2* (+2 opt) | 1050x630



KILIG 69 PLUS

7308x2340

5 | 4* (+1 opt) | 750x850 (1150x850 opt)



KILIG 77 PLUS

6970x2340

5 | 4* (+3 opt) | 550x700



KILIG 669

7308x2340

5 | 4* (+1 opt) | 750x850 (1150x850 opt)



KILIG 695

7308x2340

5 | 4* (+1 opt) | 1050x850



KILIG 66 PLUS

7338x2340

4 | 4* | 750x850 (1150x850 opt)



KILIG 78 PLUS

6758x2340

5 | 4* (+1 opt) | 1050x700



KILIG 79 PLUS

6970x2340

7 | 4* (+2+1 opt) | 1150x650



KILIG 95 PLUS

7308x2340

5 | 4* (+1 opt) | 1050x850

*places couchage au total de série (y compris aménageables)

*places couchage au total de série (y compris aménageables)

Données techniques

KILIG

Moteur Ford Transit
Cylindrée 2,0 L
Puissance maxi 96-130 kW-CV
(121-165 BA sur demande)

	KILIG 5	KILIG 9	KILIG 50
			
DIMENSION ET POIDS			
Empattement (mm)	3750		3954
Longueur extérieure (mm)	6970		7285
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200		
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060		
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30		
Places homologuées	6	7	6
Poids total (kg)	3500		
LITS			
Places couchage fixes	4		6
Places de couchage aménageables en option	2	2+1	-
Lit de capucine	1400x2200		
Lit simple aménageable en option dînette centrale	-	680x1600	-
Lit double aménageable en option dînette centrale	1290x1890		-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-		
Lit simple arrière	-		
Lit double arrière	1300x2200	-	
Lits superposés	-	800x2200	n.2 780x2000
RÉSERVOIRS			
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.		
Eaux usées	70 l.		
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg		
AMÉNAGEMENT			
Chauffage à gaz	Combi C4		
Chauffe-eau	Combi C4		
Radio	✓		
Sièges pivotantes cabine	✓		
Occultant cabine de conduite	✓		
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande		
Lanterneau casquette profilés	-		
Frigo	141 l.		
N. feux plan de cuisson	3		
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1280x850 (1080x850 sur demande)	1150x650	n.1 950x1350 n.1 950x1150

Données techniques

KILIG

Moteur Ford Transit
Cylindrée 2,0 L
Puissance maxi 96-130 kW-CV
(121-165 BA sur demande)

	KILIG 669	KILIG 695
		
DIMENSION ET POIDS		
Empattement (mm)	3954	
Longueur extérieure (mm)	7308	
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200	
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	3040 - 2060	
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30	
Places homologuées	5	
Poids total (kg)	3500	
LITS		
Places couchage fixes	4	
Places de couchage aménageables en option	1	
Lit de capucine	1400x2200	
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1040x2200	
Lit double aménageable en option dînette centrale	-	
Lit double aménageable en option dînette arrière	-	
Lit simple arrière	-	n.1 800x2100 - n.1 800x1980
Lit double arrière	1400x1900	avec rallonge: 1900x2200
Lits superposés	-	
RÉSERVOIRS		
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.	
Eaux usées	70 l.	
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg	
AMÉNAGEMENT		
Chauffage à gaz	Combi C4	
Chauffe-eau	Combi C4	
Radio	✓	
Sièges pivotantes cabine	✓	
Occultant cabine de conduite	✓	
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande	
Lanterneau casquette profilés	-	
Frigo	141 l.	
N. feux plan de cuisson	3	
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750x850 (1150x850 sur demande)	1050x850

Données techniques

KILIG

Moteur Ford Transit
Cylindrée 2,0 L
Puissance maxi 96-130 kW-CV
(121-165 BA sur demande)



DIMENSION ET POIDS	KILIG 66 PLUS	KILIG 67 PLUS	KILIG 69 PLUS
Empattement (mm)	3954	3750	3954
Longueur extérieure (mm)	7338	6449	7308
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200		
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060		
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30		
Places homologuées	4		5
Poids total (kg)	3500		

LITS			
Places couchage fixes	4	2	4
Places de couchage aménageables en option	-	2	1
Lit simple aménageable en option dînette centrale	-		1040x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-	1400x2200	-
Lit double aménageable en option dînette arrière		-	
Lit pavillon avant	1215x2000	1370x2000	1215x2000
Lit pavillon arrière		-	
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)		250	
Lit simple arrière		-	
Lit double arrière	1400x1900	-	1400x1900
Lits superposés		-	

RÉSERVOIRS			
Eau potable (intérieur)		20 + 60 l.	
Eaux usées		70 l.	
Coffre à gaz		(1+1) x 11:13 kg	

AMÉNAGEMENT			
Chauffage à gaz		Combi C4	
Chauffe-eau		Combi C4	
Radio		✓	
Sièges pivotantes cabine		✓	
Occultant cabine de conduite		✓	
Lanterneau panoramique zone jour		-	
Lanterneau casquette profilés		sur demande	
Frigo		141 l.	
N. feux plan de cuisson		3	
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750x850 (1150x850 sur demande)	1050x630	750x850 (1150x850 sur demande)

Données techniques

KILIG

Moteur Ford Transit
Cylindrée 2,0 L
Puissance maxi 96-130 kW-CV
(121-165 BA sur demande)



DIMENSION ET POIDS	KILIG 77 PLUS	KILIG 78 PLUS	KILIG 79 PLUS
Empattement (mm)		3750	
Longueur extérieure (mm)	6970	6758	6970
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200		
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060		
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30		
Places homologuées	5		7
Poids total (kg)	3500		

LITS			
Places couchage fixes		4	
Places de couchage aménageables en option	3	1	2+1
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1040x2200	1200x2200	680x1600
Lit double aménageable en option dînette centrale	-		1290x1890
Lit double aménageable en option dînette arrière	1400x2200	-	
Lit pavillon avant		1215x2000	
Lit pavillon arrière	1215x2000	-	
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)		250	
Lit simple arrière		-	
Lit double arrière	-	1450x2200	-
Lits superposés	-		800x2200

RÉSERVOIRS			
Eau potable (intérieur)		20 + 65 l.	
Eaux usées		70 l.	
Coffre à gaz		(1+1) x 11:13 kg	

AMÉNAGEMENT			
Chauffage à gaz		Combi C4	
Chauffe-eau		Combi C4	
Radio		✓	
Sièges pivotantes cabine		✓	
Occultant cabine de conduite		✓	
Lanterneau panoramique zone jour		-	
Lanterneau casquette profilés		sur demande	
Frigo		141 l.	
N. feux plan de cuisson		3	
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	550x700	1050x700	1150x650

Données techniques

KILIG

Moteur Ford Transit
Cylindrée 2,0 L
Puissance maxi 96-130 kW-CV
(121-165 BA sur demande)



KILIG 95 PLUS	
DIMENSION ET POIDS	
Empattement (mm)	3954
Longueur extérieure (mm)	7308
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2845 - 2060
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500
LITS	
Places couchage fixes	4
Places de couchage aménageables en option	1
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1040x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit pavillon avant	1215x2000
Lit pavillon arrière	-
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	n.1 800x2100 - n.1 800x1980
Lit double arrière	avec rallonge: 1900x2200
Lits superposés	-
RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	70 l.
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg
AMÉNAGEMENT	
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Radio	✓
Sièges pivotantes cabine	✓
Occultant cabine de conduite	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x850

Faites décoller le fun.

SARUS

Volez au rythme de votre soif d’aventure.

Léger, éclectique et accessible. Avec 13 modèles à explorer sans attendre.

Déployez les ailes de votre liberté et vivez la vie en camping-car partout avec Sarus. Que vous soyez débutant ou adepte confirmé de la vie en plein air, trouvez la solution idéale parmi 13 modèles profilés et capucines, dont 9 de moins de 7 m. Roulez avec agilité grâce à sa coque rénovée - aujourd’hui encore plus solide et légère - et prenez le volant l’esprit libre, grâce aux sièges Captain Chair, au régulateur de vitesse et au système Traction Plus avec assistance au démarrage en côte.

La simplicité élégante de l’intérieur de Sarus est conçue pour durer : la cuisine dispose d’un plan de travail ultra-résistant et les tiroirs sont à fermeture amortie, pour que vous vous sentiez comme chez vous. Tout comme les matelas déhoussables et le store occultant de la cabine avant et latéral de série, pour un confort de sommeil optimal. Et ce n’est pas tout. Laissez-vous surprendre par les détails intelligents : Système Smart Energy MEB-300 de série, fermeture douce pour la porte, poignées de garage « pull » plus sûres et résistantes, panier de cuisine amovible et LED guide-lumière.

Sarus

Motorisation
Fiat Ducato

Cylindrée
2,2 L

6

de 6423 à 7293 mm

de 5 à 6 | **de 5 à 6+1**

7

de 6423 à 7443 mm

de 4 à 6 | **de 2 à 6**

Donnez libre cours à votre style de vie en plein air.

CONFORT

Dormez comme à la maison grâce aux matelas déhoussables et au store occultant avant et latéral. Cuisine pratique et durable avec plan de travail ultra-résistant et tiroirs à fermeture amortie. Un confort qui se ressent, se voit …et dure dans le temps.

TECHNOLOGIE

Régulateur de vitesse, Traction Plus et assistance au démarrage en côte pour une conduite en toute sérénité. Avec Sarus, vous gardez tout sous contrôle, grâce aux fonctionnalités offertes par le nouveau Système Smart Energy MEB-300.

DESIGN

Des lignes épurées, des matériaux robustes et des détails qui font la différence. De la paroi pivotante* de la salle d'eau aux éclairages à LED intégrés dans les unités murales : Sarus, c'est la simplicité fonctionnelle qui vous séduit au quotidien.

CONFIGURATIONS

13 modèles entre capucines et profilés, dont 9 de moins de 7 mètres. Du Sarus 50 avec ses lits superposés au Sarus 96 Plus avec ses lits jumeaux et son frigo 141 L de série : trouvez l'aménagement fait pour vous.

ZONES DE NUIT

- Lit à la française (Sarus 3 / Sarus 12 P)
- Lit transversal (Sarus 5 / Sarus 8)
- Lits superposés (Sarus 9)
- Doubles lits superposés (Sarus 50)
- Lits jumeaux (Sarus 695 / Sarus 95 Plus / Sarus 96 Plus)
- Lit central (Sarus 66 Plus / Sarus 68 Plus / Sarus 69 Plus)
- Lit pavillon avant XL (Sarus 67 Plus)

*selon les modèles



SARUS 3

6423x2340

6 | 4* (+2 opt) | 450x1000



SARUS 5

6991x2340

6 | 4* (+2 opt) | 1280x850 (1080x850 opt)



SARUS 8

6838x2340

5 | 4* (+1 opt) | 1280x850 (1080x850 opt)



SARUS** 12 P

6423x2340

6 | 2* (+4 opt) | 450x1000



SARUS 66 PLUS

7443x2340

4 | 4* | 750x770 (1200x770 opt)



SARUS 67 PLUS

6450x2340

4 | 2* (+2 opt) | 1050x630



SARUS 9

6964x2340

6 (+1 opt 4400 kg) | 4* (+2+1 opt) | 1150x650



SARUS 50

6987x2340

6 | 6* | n. 2 950x1150



SARUS 695

7293x2340

5 | 4* (+1 opt) | 1050x750 (850x750 opt)



SARUS 68 PLUS

6973x2340

5 | 4* (+1 opt) | 750x750



SARUS 69 PLUS

7158x2340

5 | 4* (+1 opt) | 750x750 (1200x750 opt)



SARUS 95 PLUS

7293x2340

5 | 4* (+1 opt) | 1050x750 (850x750 opt)

*places couchage au total de série (y compris aménageables)

*places couchage au total de série (y compris aménageables)
**également disponible avec un lit pavillon (en option)



SARUS
96 PLUS

6973x2340

5

4* (+1 opt)

1050x850

*places couchage au total de série (y compris aménageables)

Données techniques

SARUS

Moteur Fiat Ducato
Cylindrée 2,2 L
Puissance maxi 103-140 kW-CV
(132 - 180 sur demande)



DIMENSION ET POIDS	SARUS 3	SARUS 5	SARUS 8
Empattement (mm)		3800	
Longueur extérieure (mm)	6423	6991	6838
Largeur extérieure - intérieure (mm)		2340 - 2200	
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)		3050 - 2075	
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)		56 - 30 - 30	
Places homologuées	6		5
Poids total (kg)		3500	

LITS			
Places couchage fixes		4	
Places de couchage aménageables en option		2	1
Lit de capucine		1400x2200	
Lit simple aménageable en option dînette centrale		-	1100x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale		1290x1890	-
Lit double aménageable en option dînette arrière		-	
Lit simple arrière		-	
Lit double arrière	1385x2056	1360x2200	1356x2200
Lits superposés		-	

RÉSERVOIRS			
Eau potable (intérieur)		20 + 65 l.	
Eaux usées		100 l.	
Coffre à gaz		(1+1) x 11:13 kg	

AMÉNAGEMENT			
Chauffage à gaz		Combi C4	
Chauffe-eau		Combi C4	
Sièges pivotantes cabine		✓	
Occultant cabine de conduite		✓	
Lanterneau panoramique zone jour		sur demande	
Lanterneau casquette profilés		-	
Frigo		89 l. (141 l. sur demande)	
N. feux plan de cuisson		3	
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	450x1000	1280x850 (1080x850 sur demande)	

Données techniques

SARUS

Moteur Fiat Ducato
Cylindrée 2,2 L
Puissance maxi 103-140 kW-CV
(132 - 180 sur demande)



DIMENSION ET POIDS	SARUS 9	SARUS 50	SARUS 695
Empattement (mm)		4035	
Longueur extérieure (mm)	6964	6987	7293
Largeur extérieure - intérieure (mm)		2340 - 2200	
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)		3050 - 2075	
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)		56 - 30 - 30	
Places homologuées	6 (+1 opt 4400 kg)	6	5
Poids total (kg)		3500	

LITS			
Places couchage fixes	4	6	4
Places de couchage aménageables en option	2+1	-	1
Lit de capucine		1400x2200	
Lit simple aménageable en option dînette centrale	680x1430	-	1100x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	1290x1890	-	
Lit double aménageable en option dînette arrière		-	
Lit simple arrière		-	n.1 800x1975 - n.1 750x2040
Lit double arrière		-	avec rallonge: 1900x2200
Lits superposés	810x2200	n.2 710x1900	-

RÉSERVOIRS			
Eau potable (intérieur)		20 + 65 l.	
Eaux usées		100 l.	
Coffre à gaz		(1+1) x 11:13 kg	

AMÉNAGEMENT			
Chauffage à gaz		Combi C4	
Chauffe-eau		Combi C4	
Sièges pivotantes cabine		✓	
Occultant cabine de conduite		✓	
Lanterneau panoramique zone jour		sur demande	
Lanterneau casquette profilés		-	
Frigo	141 l.		89 l. (141 l. sur demande)
N. feux plan de cuisson		3	
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1150x650	n.2 950x1150	1050x750 (850x750 sur demande)

Données techniques

SARUS

Moteur Fiat Ducato
Cylindrée 2,2 L
Puissance maxi 103-140 kW-CV
(132 - 180 sur demande)



DIMENSION ET POIDS	SARUS 12 P **	SARUS 66 PLUS	SARUS 67 PLUS
Empattement (mm)	3800	4035	
Longueur extérieure (mm)	6423	7443	6450
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200		
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075		
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30		
Places homologuées	6	4	
Poids total (kg)	3500		

LITS			
Places couchage fixes	2	4	2
Places de couchage aménageables en option	4	-	2
Lit simple aménageable en option dînette centrale		-	
Lit double aménageable en option dînette centrale	1290x1890	-	1400x2200
Lit double aménageable en option dînette arrière		-	
Lit pavillon avant	1380x2000 (opt)	1220x2000	1370x2000
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250		
Lit simple arrière	-		
Lit double arrière	1385x2056	1400x1900	-
Lits superposés	-		

RÉSERVOIRS			
Eau potable (intérieur)	20+65 l.	20+60 l.	
Eaux usées	100 l.		
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg		

AMÉNAGEMENT			
Chauffage à gaz	Combi C4		
Chauffe-eau	Combi C4		
Sièges pivotantes cabine	✓		
Occultant cabine de conduite	✓		
Lanterneau panoramique zone jour	sur demande	-	
Lanterneau casquette profilés	sur demande		
Frigo	89 l. (141 l. sur demande dans la version sans lit pavillon)	141 l.	
N. feux plan de cuisson	3		
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	450x1000	750x770 (1200x770 sur demande)	1050x630

**Également disponible avec un lit pavillon (en option)

Données techniques

SARUS

Moteur Fiat Ducato
Cylindrée 2,2 L
Puissance maxi 103-140 kW-CV
(132 - 180 sur demande)



DIMENSION ET POIDS	SARUS 68 PLUS	SARUS 69 PLUS	SARUS 95 PLUS
Empattement (mm)	3800	4035	
Longueur extérieure (mm)	6973	7158	7293
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200		
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075		
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30		
Places homologuées	5		
Poids total (kg)	3500		

LITS			
Places couchage fixes	4		
Places de couchage aménageables en option	1		
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1050x2200	1100x2200	
Lit double aménageable en option dînette centrale	-		
Lit double aménageable en option dînette arrière	-		
Lit pavillon avant	1220x2000		
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250		
Lit simple arrière	-		n.1 800x1975 - n.1 750x2040
Lit double arrière	1400x1880	1400x1900	avec rallonge: 1900x2200
Lits superposés	-		

RÉSERVOIRS			
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.		
Eaux usées	100 l.		
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg		

AMÉNAGEMENT			
Chauffage à gaz	Combi C4		
Chauffe-eau	Combi C4		
Sièges pivotantes cabine	✓		
Occultant cabine de conduite	✓		
Lanterneau panoramique zone jour	-		
Lanterneau casquette profilés	sur demande		
Frigo	141 l.		89 l. (141 l. sur demande)
N. feux plan de cuisson	3		
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	750x750	750x750 (1200x750 sur demande)	1050x750 (850x750 sur demande)

Données techniques

SARUS

Moteur Fiat Ducato
Cylindrée 2,2 L
Puissance maxi 103-140 kW-CV
(132 - 180 sur demande)

SARUS 96 PLUS



DIMENSION ET POIDS	
Empattement (mm)	3800
Longueur extérieure (mm)	6973
Largeur extérieure - intérieure (mm)	2340 - 2200
Hauteur extérieure hors tout - intérieure (mm)	2940 - 2075
Épaisseur plancher - parois - toit (mm)	56 - 30 - 30
Places homologuées	5
Poids total (kg)	3500

LITS	
Places couchage fixes	4
Places de couchage aménageables en option	1
Lit simple aménageable en option dînette centrale	1050x2200
Lit double aménageable en option dînette centrale	-
Lit double aménageable en option dînette arrière	-
Lit pavillon avant	1220x2000
Capacité statique maximale du lit pavillon (kg)	250
Lit simple arrière	n.1 750x1947 - n.1 750x1822
Lit double arrière	avec rallonge: 1500x2200
Lits superposés	-

RÉSERVOIRS	
Eau potable (intérieur)	20 + 65 l.
Eaux usées	100 l.
Coffre à gaz	(1+1) x 11:13 kg

AMÉNAGEMENT	
Chauffage à gaz	Combi C4
Chauffe-eau	Combi C4
Sièges pivotantes cabine	✓
Occultant cabine de conduite	✓
Lanterneau panoramique zone jour	-
Lanterneau casquette profilés	sur demande
Frigo	141 l.
N. feux plan de cuisson	3
Soute (dimensions accès soute) H x L (mm)	1050x850

Informations sur les poids

Masse en ordre de marche

La masse en ordre de marche du véhicule homologué comprend :
le conducteur, le réservoir de gazole rempli à 90%, le réservoir d'eaux claires rempli à 20 litres (en utilisant le robinet de vidange prévu à cet effet) et les bouteilles de gaz (15 kg au maximum) remplies à 90% de leur capacité.

La masse en ordre de marche a une tolérance de +/- 5% par rapport à celle mentionnée au point (b) et définie dans l'homologation. Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, qu'il s'agisse de la cellule ou du châssis, comporte une augmentation du poids en ordre de marche et donc une réduction de la charge utile, jusqu'à une réduction possible du nombre total des places utilisables sur la route par rapport aux places homologuées.

La charge utile disponible résulte de la différence entre la masse maximale autorisée à pleine charge et la masse en ordre de marche augmentée de la masse des passagers. Il est donc conseillé, lors de l'achat, d'accorder une attention particulière au poids des accessoires que l'on envisage d'installer dans le véhicule.

Masse globale

La masse globale est la masse totale du véhicule, qui ne doit pas être dépassée.

Réservoir d'eau potable durant la marche

Le véhicule en état de marche doit avoir le réservoir des eaux claires rempli à 20 litres, en utilisant le robinet de vidange prévu à cet effet et fourni dans l'équipement.

Les données et caractéristiques techniques des véhicules figurant dans le catalogue sont purement indicatives. Le constructeur et le distributeur ne sont aucunement responsables des éventuelles variations apportées, pour quelque raison que ce soit, en cours de saison.

World sweet home

Le voyage avec Rimor continue également en ligne : suivez nos initiatives sur notre blog, Facebook et Instagram. Et partagez vos aventures avec nous avec le hashtag #Rimor.

www.rimor.it

Les données et caractéristiques techniques des véhicules figurant dans le catalogue sont purement indicatives. Le constructeur et le distributeur ne sont aucunement responsables des éventuelles variations apportées, pour quelque raison que ce soit, en cours de saison.

FR_08/2025_RIMOR

www.rimor.it

Luano Camp S.r.l.